

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Почтовый адрес РОССИЯ, 618204, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
E-mail: chus-gsn@yandex.ru
Телефон: (834256) 43752, факс: (834256) 44367
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ОФК 19, Восточный филиал
Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, л/с 03561863410)
Р/с 40503810600001000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Пермскому краю г. Пермь
Код по ОКПО 26619808



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 388
о соответствии санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Чусовой

Составлено: 21 октября 2010 г.

1. Наименование объекта, вид работ, услуг: образовательная деятельность, осуществляемая в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Добрянский детский сад № 8», расположенном по адресу: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков, 13а.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Добрянский детский сад №8»
3. Юридический и почтовый адрес заявителя: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков, 13а
4. Представленные документы:
 - 1) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
 - 2) Копия свидетельства о государственной регистрации на право имущества
 - 3) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства
 - 4) Копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимательстве
 - 5) Копии договоров на различные услуги
 - 6) Копия устава предприятия, организации

7) Протоколы лабораторных испытаний воды №7992 от 02.10.2010г., №7993 от 02.10.2010г., протокол измерений искусственной освещенности №62 от 29.09.2010г., протокол измерений микроклимата №61 от 29.09.2010г.

5. Материалы представлены при предписании ВТО УФС Роспотребнадзора по Пермскому краю №1518 от 18.10.2010 г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, включающей в себя проведение санитарно - эпидемиологического обследования МДОУ «Добрянский детский сад №8», расположенного по адресу: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков, 13а, с целью установления соответствия (несоответствия) требованиям нормативных документов:

- СанПиН 2.1.4.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6. При рассмотрении материалов и проведении обследования установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Добрянский детский сад №8» расположен в отдельно стоящем типовом здании. Год постройки – 1980г. Здание детского сада размещается на внутриквартальной территории жилой зоны, что соответствует п. 2.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Здание находится за пределами санитарно-защитных зон предприятий, гаражей, автостоянок, объектов транспорта; через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации, что соответствует п.2.3 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Капитальный ремонт здания детского сада проводился летом 2010г: в туалетной проведены замена плитки на полу и стенах, покраска потолков водоземulsionной краской, установка новых ванн, сантехники, туалетных кабинок, электроводонагревателей; замена оконных блоков 100%; на пищеблоке проведены установка вентиляции, замена плитки в производственном цехе, складских помещениях, установка резервного источника горячего водоснабжения. В музыкальном зале, медицинском кабинете, коридорах и лестничных площадках проведен косметический ремонт. В подвале проведена замена труб горячего и холодного водоснабжения. Проектная мощность учреждения – 260 человек (13 групп), фактическая наполняемость – 245 человек.

Территория участка ограждена забором и полосой зеленых насаждений, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Участок детского сада площадью – 12868 м², на одного ребенка приходится не менее 40м².

Площадь озеленения территории дошкольного учреждения не менее 50%, для озеленения участка не использованы деревья и кустарники с ядовитыми плодами, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.1.2660-10. На территории участка предусмотрено наружное электрическое освещение, что соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.1.2660-10.

На участок детского сада предусмотрены 3 входа и 2 въезда.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона;

На участке не расположены постройки и сооружения, функциональны не связанные с МДОУ.

Зона игровой территории включает в себя:

- групповые площадки – индивидуальные для каждой группы.
- беговую дорожку.
- общую физкультурную площадку, что соответствует п.3.5 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Групповые площадки для детей ясельного возраста расположены в непосредственной близости от выходов из помещений групповых, что соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.1.2660-10.

На территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, оборудованные деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли, что соответствует п. 3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы – турниками, лесенками, крупными строительными приборами, что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком, что соответствует п. 3.14 СанПиН 2.4.1.2660-10. В хоззоне выделено место для сбора мусора с установленным контейнером с крышкой, что соответствует п. 3.17. СанПиН 2.4.1.2660-10. Въезды и входы на территорию детского сада, проезды и дорожки покрыты асфальтом, что соответствует п. 3.20 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Уборку участка проводит дворник ежедневно утром за 1-2 часа до прихода детей и по мере загрязнения территории, что соответствует п. 3.18 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Входы в здание детского сада с двойными тамбурами, что соответствует п.4.7. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Здание детского сада обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и централизованной канализацией, что соответствует п. 9.1. СанПиН 2.4.1.2660-10. Качест-

во воды внутренней водопроводной сети детского сада (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» воды №7992 от 02.10.2010г., №7993 от 02.10.2010г.) по определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Здание ДОУ включает:

- групповые ячейки;
- музыкальный и физкультурный зал;
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная);
- служебно – бытовые помещения для персонала.

На первом этаже расположены: 2 группы детей раннего возраста, 3 группы детей младшего возраста, музыкальный и физкультурный зал, медицинский блок, постирочная, административные помещения. На втором этаже: 2 младшие группы, 2 средние группы, 2 старшие группы, 2 подготовительные группы.

На первом этаже расположены 2 группы раннего возраста, 3 группы младшего возраста.

В состав групповой ячейки данных групп входят: приемная, групповая, спальная, туалетная.

Площади помещений групповой ячейки соответствует п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10.

- раздевальная (приемная) – не менее 18м;
- групповая - от 53,0м до 55,2м (на одного ребенка в ранних группах приходится не менее 2,5м);
- спальная – от 34,7м до 41,1м (на одного ребенка в ранних группах приходится не менее 1,8м);
- туалетная – от 12м до 13,7м

В качестве буфетной в групповой выделено место и отгорожено перегородкой высотой около 1 метра.

В раздевальном помещении установлены промаркированные шкафы для верхней одежды и обуви, оборудованы сушильными устройствами. В шкафах предусмотрены индивидуальные ячейки – полки для головных уборов, крючки для верхней одежды, что соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Внутренняя отделка групповых, раздевальных, спальных в ясельных группах предусматривает проведение влажных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств (стены, потолок – водоземulsionная покраска, пол – линолеум); туалетной (пол, стены – кафельная плитка, потолок – водоземulsionная покраска), что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Освещение помещений совмещенное. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре, что соответствует п. 7.11. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Уровни искусственной освещенности в групповых детского сада (протокол лабораторных исследований № 61 от 29.09.2010г.) соответствуют гигиеническим нормативам.

Вентиляция в групповых ячейках естественная за счет окон (фрамуг) и дверей, что соответствует пп. 4.13, 8.7 СанПиН 2.4.1.2660-10. В санитарных узлах имеются вытяжные каналы.

В групповых установлены 4-х местные столы, детская мебель имеет маркировку, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.2660-10. Мебель соответствует росту и возрасту детей.

Спальные оборудованы стационарными и 3-х уровневыми кроватями, что соответствует п. 6.15. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Постельное белье промаркировано, меняется своевременно, не реже одного раза в неделю, что соответствует п. 18.17. СанПиН 2.4.1.2660-10.

На каждого ребенка приходится по три комплекта постельного белья, по два комплекта на матрасников, что соответствует п. 6.17. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей на внутренней стороне стены, на высоте 0,8 – 1,0м., имеются термометры, что соответствует п. 8.11. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Параметры микроклимата в групповых детского сада (протокол лабораторных испытаний № 61 от 29.09.2010г.) соответствуют СанПиН 2.4.1.2660-10.

В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, что соответствует п. 8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В туалетном помещении установлены умывальные раковины, ножная ванна с подводкой горячей и холодной воды, а также раковина для мытья рук персонала, что соответствует п. 6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В туалетной установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков, все горшки промаркированы, что соответствует п.6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10. Предусмотрены индивидуальные ячейки для полотенец. Количество полотенец соответствует количеству детей, уборочный инвентарь промаркирован, для хранения выделен шкаф, что соответствует п. 6.24. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Питание детей организовано в помещении групповой. В каждой буфетной установлена 2-х гнездная моечная раковина с подводкой горячей и холодной воды, предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что соответствует п. 4.31. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Столовая посуда имеется в достаточном количестве, промаркирована, хранится в шкафу.

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, с указанием концентраций, имеются.

2 младшие, 2 средние группы, 2 старшие группы, 2 подготовительные группы расположены на втором этаже.

В состав групповой ячейки данных групп входят: приемная, групповая, спальная, туалетная.

Площади помещений групповой ячейки соответствует п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10.

- раздевальная (приемная) – не менее 18м;
- групповая - от 53,0м до 68,7м (на одного ребенка в дошкольных группах приходится не менее 2,0м);
- спальная – от 52,5м до 55,4м (на одного ребенка в дошкольных группах приходится не менее 2,0м);
- туалетная – не менее 16м²

В качестве буфетной в групповой выделено место и отгорожено перегородкой высотой около 1 метра.

В раздевальном помещении установлены промаркированные шкафы для верхней одежды и обуви, оборудованы сушильными устройствами. В шкафах предусмотрены индивидуальные ячейки – полки для головных уборов, крючки для верхней одежды, что соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Внутренняя отделка групповых, раздевальных, спальных в ясельных группах предусматривает проведение влажных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств (стены, потолок – вододисперсионная покраска, пол – линолеум); туалетной (пол, стены – кафельная плитка, потолок – вододисперсионная покраска), что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Освещение помещений – совмещенное. Естественное представлено за счет оконных проемов, искусственное представлено люминесцентными лампами в защитной armature, что соответствует п. 7.11 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Вентиляция в групповых ячейках естественная за счет окон (фрамуг) и дверей, что соответствует пп. 4.13., 8.7. СанПиН 2.4.1.2660-10. В санитарных узлах имеются вытяжные каналы.

В групповых установлены 2-х и 4-х местные столы, детская мебель имеет маркировку, что соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.1.2660-10. Мебель соответствует росту и возрасту детей.

Спальные оборудованы стационарными и 3-х уровневыми кроватями, что соответствует п. 6.15 СанПиН 2.4.1.2660-10. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов, что соответствует п. 6.14. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Постельное белье меняют своевременно, не реже одного раза в неделю. На каждого ребенка приходится по три комплекта постельного белья, по два комплекта наматрасников, все белье промаркировано, что соответствует п. 6.17. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей на внутренней стороне стены, на высоте 0,8 – 1,0 м., имеются термометры, что соответствует п. 8.11 СанПиН 2.4.1.2660-10.

В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, что соответствует п. 8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В туалетном помещении установлены умывальные раковины, ножная ванна с подводкой горячей и холодной воды, а также раковина для мытья рук персонала, что соответствует п. 6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В туалетных помещениях групп имеются 2 туалета для мальчиков и девочек и туалетные кабинки, в каждом туалете установлены по 2 унитаза, что соответствует п. 6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Предусмотрены индивидуальные ячейки для полотенец. Количество полотенец соответствует количеству детей, уборочный инвентарь промаркирован, для хранения выделен шкаф, что соответствует п. 6.24. СанПиН 2.4.1.266-10.

Питание детей организовано в помещении групповой. В каждой буфетной установлена 2-х гнездная моечная раковина с подводкой горячей и холодной воды, в буфетной предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что соответствует п. 4.31 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Столовая посуда имеется в достаточном количестве, промаркирована, хранится в шкафу.

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, с указанием концентраций, имеются.

В ДОУ имеются физкультурный и музыкальный залы. В физкультурном зале светильники и окна имеют защитную арматуру.

Питьевой режим в ДОУ организован. Для питьевых целей вода кипятится, хранится в чайниках в группе, чистые стаканы установлены на поддоне, что соответствует п. 15.24. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Медицинский блок расположен на первом этаже.

В медицинский блок входят: медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор на 2 койки, туалет. Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора и размещается смежно с палатой изолятора, что соответствует п. 4.20. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В ДОУ имеется постирочная, состоящая из двух помещений (постирочная, гладильная). Помещения постирочной и гладильной имеют отдельные входы для сдачи грязного и выдачи чистого постельного белья, что соответствует п. 4.33. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку (пол, стены - кафельная плитка, потолок – масляная покраска), что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.1.2660-10. Постирочная оснащена следующим оборудованием: 2 промышленные стиральные машины, центрифуга, 1 бытовая стиральная машина, сушильный барабан, утюг.

Пищеблок детского сада работает на сырье, расположен на первом этаже. Продукты питания поставляют ИП Плотников, ИП Завьялов, ИП Гусейнов, ОАО «Добрянка – хлеб», СПК «Косвинский».

Помещения пищеблока обеспечены централизованными системами водоснабжения и канализации. Моечные ванны обеспечены подводкой холодной и горячей воды, что соответствует п. 14.5. СанПиН 2.4.1.2660-10. Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод раздельная. Моечные ванны присоединены к канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, что соответствует п. 14.9. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Освещение помещений пищеблока – совмещенное. Естественное освещение – за счет оконных проемов, искусственное представлено лампами накаливания во влагопылезащитном исполнении. Светильники не располагаются над технологическим оборудованием и производственными столами, что соответствует п. 4.15. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Вентиляция помещений пищеблока – естественная, посредством фрагуг и принудительная приточно-вытяжная, что соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.2660-10. Над источниками повышенного тепла установлена локальная вытяжная вентиляция, что соответствует п. 14.4 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Объемно – планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п. 14.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Внутренняя отделка производственных помещений допускает проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами (пол, стены – кафельная плитка, потолок – масляная покраска), что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Набор помещений пищеблока:

- загрузочная;
- склад для хранения сыпучих продуктов, оборудован стеллажами. В складе установлены морозильный ларь и морозильная камера «Рыба», морозильный ларь «Мясо», бытовой холодильник «Гастрономия».

Холодильное оборудование обеспечено термометрами, что соответствует п.15.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.

- склад для хранения овощей;
- производственный цех - разделен на функциональные зоны (сырой и готовой продукции) – оборудован жарочным шкафом, электросковородой, 2 протирочными (для сырой и готовой

продукции), 2 электродуховками, 2-мя четырехкомфорочными плитами, стеллажами для чистой кухонной посуды, 2 производственными ваннами для обработки сырья, производственным столом для полуфабрикатов, 2 моечными ваннами для мытья кухонной посуды.

В производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п. 14.8. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Для хранения хлеба имеется шкаф. Для обработки яиц выделены отдельные емкости, инструкция по обработке яиц имеется. Производственный инвентарь, оборудование, посуда в достаточном количестве, все промаркировано, что соответствует п. 14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Ветошь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в промаркированных емкостях. В моечном отделении кухонной посуды имеется инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте, весь уборочный инвентарь промаркирован.

Верхняя и санитарная одежда персонала хранится отдельно.

В наличии имеются сборник рецептур, технологические карты. Ведутся журналы бракеража поступающих продуктов и бракеража готовой пищи. Представлен журнал «Здоровья».

Для хранения суточных проб имеется бытовой холодильник. Температурный режим холодильного оборудования соблюдается. Суточные пробы отбираются в стерильную стеклянную посуду с крышками, хранятся в течение 48 часов, что соответствует п. 16.18. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В ДООУ имеется примерное 10-ти дневное меню. На основании примерного 10-ти дневного меню составляется меню – требование установленного образца, с указанием выхода блюд на каждый день.

Штат сотрудников учреждения 75 человек. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение сотрудниками пройдены в полном объеме, что соответствует п.20.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.

На вывоз твердых бытовых отходов учреждения имеется договор № 337/09 от 01.01.2009г. с ООО «Транспортник». Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся согласно договора № 5732 от 20.11.2006г. с ФГУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии».

На утилизацию люминесцентных ламп имеется договор №213/09 от 19.08.2009г. с ООО «УралТрейдГрупп-Ойл».

В ходе экспертизы были проведены обследования (исследования, испытания): не проводились

Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются:-

ВЫВОД:

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, образовательная деятельность, осуществляемая в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Добрянский детский сад № 8», расположенном по адресу: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков, 13а соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач по коммунальной гигиене

Должность



Подпись

С.В.Меньшикова

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.